



HOLLER |||||

HOLLER ||||| **PRO**

**Hitra zložljiva vrata Quattro
Premium in ECO**

Inovativna. Zanesljiva. Varna.

Verzija 2023 (1. izdaja)

Inovativnost in stil




HOLLER PRO hitro zložljiva vrata združujejo tehnologijo visoke kakovosti, izredno natančno obdelavo in enkraten dizajn. Posebej razviti aluminijasti profili in uporaba najboljših materialov zagotavljajo dolgoročno brezhibno delovanje.

Quattro Premium



Z masivno in hkrati estetsko izdelavo hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro Premium zadovoljijo vse zahteve po varnosti, zanesljivosti in hitrosti odpiranja. V steber vgrajen pogon zagotavlja nemoteno delovanje celo pri hitrosti 1 m/s. Kadar so vrata popolnoma odprta, so krila zložena za stebrom in za prehod je na voljo celotna širina odprtine. Tudi pri višjih vratih je vzdrževanje enostavno, saj so krmilni in pogonski sistemi nameščeni v delovni višini človeka in tako enostavno dosegljivi.



- Samonosno ogrodje
- Masiven, pocinkan in prašno barvan steber iz jekla, 300 x 300 mm
- Krilo in krilno polnilo iz aluminija
- Poseben, patentiran pogonski sistem in krmiljenje so vgrajeni v steber in krila (nevidno od zunaj).
- Vodila z nizko obrabo in mehkim zagonom ter mehko zaustavitvijo
- Hitrost odpiranja in zapiranja do 1 m/s
- Elektromehanski pogoni zagotavljajo tiho in nemoteno delovanje.
- Premični deli so opremljeni s krogličnimi ležaji in ne potrebujejo veliko vzdrževanja.
- Krila vrat so v zaprtem položaju zavarovana z električnim zapahom.
- Možna je tudi izdelava vrat z le enostranskim zložljivim krilom.

Dvokrilna varianta

- Štirje segmenti
- Pogonski sklop
- Max. širina odprtine 10 m
- Masivni steber 300 x 300 mm z integriranim krmiljenjem v stebru

Enokrilna varianta


- Dva segmenta
- Pogonski sklop
- Max. širina odprtine 5 m
- Masivni stebri 300 x 300 mm z integriranim krmiljenjem v pogonski vratnici

Zaradi posebne zasnove in zložljivih kril so hitro zložljiva vrata Quattro primerna predvsem za dvorišča, kjer je na voljo malo prostora. S hitrostjo odpiranja in zapiranja 0,75 do 1 m/s pa prehod za vozila sprostijo praktično takoj.

Quattro ECO



Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro ECO s svojo tehnologijo potisnih palic za premikanje kril so idealna za pogosto uporabo s precejšnjo hitrostjo odpiranja in zapiranja do 0,75 m/s. Vzdrževalna dela so enostavna tudi pri visokih vratih, saj sta pogon in mehanizem za sproščanje v sili enostavno dostopna in hkrati učinkovito zaščitena pred vremenskimi vplivi.



- Samonosno ogrodje
- Masiven, pocinkan in prašno barvan steber iz jekla, 250 x 150 mm
- Krilo in krilno polnilo iz aluminija
- Poseben, patentiran pogonski sistem in krmiljenje so vgrajeni v steber in krila (nevidno od zunaj).
- Vodila z nizko obrabo in mehkim zagonom ter mehko zaustavitvijo
- Hitrost odpiranja in zapiranja do 0,75 m/s
- Zložljivi mehanizem in vodila iz jekla
- Elektromehanski pogoni zagotavljajo tiho in nemoteno delovanje.
- Premični deli so opremljeni s krogličnimi ležaji in ne potrebujejo veliko vzdrževanja.
- Krila vrat so v zaprtem položaju zavarovana z električnim zapahom.
- Možna je tudi izdelava vrat z le enostranskim zložljivim krilom.

Dvokrilna varianta

- Štirje segmenti
- Pogonski sklop
- Max. širina odprtine 8 m
- Masivni steber 250 x 150 mm z integriranim krmiljenjem v pogonski vratnici

Enokrilna varianta


- Dva segmenta
- Pogonski sklop
- Max. širina odprtine 4 m
- Masivni steber 250 x 150 mm z integriranim krmiljenjem v pogonski vratnici

Tabela velikosti in pogoni

Vsa hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro lahko na željo izdelamo tudi izven standardnih mer.

Quattro Premium (2-krilna)

Hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro Premium so dobavljiva v standardni velikosti do 10 m širine in 5 m višine.




Minimalna višina stebra je 1870 mm pri polnilu „palice 30 x 30“. Prodajalca povprašajte za druga polnila.

Pogonski sistem Quattro Premium

Naš HOLLER pogonski sistem odlikujejo prvovrstna izdelava, lep dizajn in predvsem zanesljivost. Estetsko oblikovan pogonski steber ponuja prostor tako za pogonski sklop kot tudi krmiljenje in hkrati ščiti komponente pred vremenskimi vplivi in morebitnim vandalizmom. Sila pogona se prenaša po našem patentiranem zunaj nevidnem vgrajenem sistemu vodil. Integrirana utripajoča LED-lučka poskrbi za varnostno opozorilo, kadar se vrata zapirajo ali odpirajo.

Quattro ECO (2-krilna)

Hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro ECO so dobavljiva v standardnih merah do 8 m širine in 3 m višine.



Minimalna višina stebra 1470 mm pri polnilu „Palica 30 x 30“. Povprašajte prodajalca za druga polnila.

Pogonski sistem Quattro ECO


Pogonski sklop je sestavljen iz zmogljivih in robustnih pogonov, ki smo jih skonstruirali sami. Motorji imajo vgrajeno posebno zaporo, s katero so zaprta vrata tudi zanesljivo zaklenjena. Vse krmilne komponente vgradimo v stebre že v tovarni. Montaža na lokaciji tako ne vzame veliko časa. V steber vgrajena utripajoča LED-lučka poskrbi za varnostno opozorilo, kadar se vrata zapirajo ali odpirajo.

Varnost

Naša vrata se odpirajo in zapirajo izjemno hitro in tako zmanjšujejo možnost vstopa neželenih oseb do vašega objekta. Varjen aluminijasti okvir zagotavlja maksimalno stabilnost na dolgi rok. Vsa naša vrata, ograje in pogoni so izdelani v skladu s CE-zahtevami in EN 13241-1 standardom za vrata. Za posebna območja uporabe naših vrat je na voljo še dodatna varnostna oprema, kot je HOLLER PRO Safety Plus paket s posebno letvijo, ki ovire zazna še preden pride do dejanskega dotika z vrati.

Izvedba

Hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro so dobavljiva v različnih standardnih izvedbah.




* samo pri Quattro Premium

Dodatna polnila za Quattro Premium

Okvir vrat lahko nadgradite s steklom ali lamelami, z laserjem lahko v ploskev izrežemo vaš logotip in mnogo drugega. Tako so lahko vsaka vrata tudi povsem unikatna.


Prašna zaščita in barvanje

Hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro obdelamo z visokokakovostnim prašnim premazom v naši lastni tovarni. Odpornost proti vremenskimi vplivom, enostavno vzdrževanje in proti praskam odporna površina zagotavljajo lep izgled vaših vrat mnogo let.



Za dodatne barve povprašajte pri prodajalcu. Tukaj prikazane barve lahko odstopajo od prašnega barvanja.


Električni in mehanski pribor (primeri)



Certifikati in znaki odličnosti

Hitro zlozljiva vrata HOLLER PRO Quattro so izdelana v skladu s strogimi kakovostnimi standardi in izpolnjujejo vse smernice Evropske unije.





Quattro Premium - Perforirana pločevina in gladka pločevina

Slika 1



Quattro Premium - Laserski rez

Slika 4



Quattro Premium - Palica 30 x 30 mm

Slika 5



Quattro Premium - Ekspandirana pločevina

Slika 6



Quattro Premium - Palica 30 x 30 mm

Slika 2



Quattro Premium - Palica 30 x 30 mm

Slika 3



Quattro Premium - Gladka pločevina nad okvirjem

Slika 7



Quattro ECO - Palica 30 x 30 mm

Slika 8

Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si

