

HOLLER |||||



HOLLER ||||| HOME

Vrata i ograde za dom

Inovativni. Pouzdani. Sigurni.

Verzija 2024 (1. izdaja)

Dragi kupci,

Od 1992. godine u našoj tvornici u Wagnu, na jugu Austrije, izrađujemo visokokvalitetna vrata i ograde od aluminija.

Proizvodi serije HOLLER HOME potpuno su prilagođeni vašim zahtjevima i željama. Vrata i ograde mogu se svestrano koristiti tijekom dizajniranja i projektiranja ograde vašeg dvorišta. Dekorativni učinak vrata i ograda možete izvrsno kombinirati sa zaštitom vaše nekretnine, pri čemu možete birati iz naše široke palete različitih izvedbi.

Naši inženjeri razvijaju inovativna rješenja po najnovijim standardima, a istovremeno se bave poboljšavanjem postojećih proizvoda. Svaki projekt pripremamo od savjetovanja, planiranja i tehničkih objašnjenja do isporuke i montaže u vašeg domu. Osim toga, osiguravamo cjelovitu uslugu nakon dovršenog projekta, u obliku servisa i podrške.

Nadamo se da ćete rado prolistati naš katalog.
Vaš Holler Tore tim i Holler tim u Sloveniji



Slika 1



Slika 2

BERLIN

Jednostavan i bezvremenski

Trajnost i funkcionalnost Berlin modela savršeno se stapaju s okolinom. Kao ispuna dostupne su šipke u dimenzijama 30/20, 40/20 ili 80/20. Moguća je izvedba sa standardnim razmakom šipki od 80-100 mm, sa šipkama širine 80 mm i međuprostorom od 40 mm. Motiv Berlin bezvremenskog je stila, kombiniranog s jednostavnom, klasičnom elegancijom.




Slika 1



Slika 2

Šipke 30/20



Šipke 40/20



Šipke 80/20



Šipke.



Slika 3




Slika 4


SALZBURG

Provjerena klasika


Dizajn ove ograde u standardnim ili posebnim bojama lijepo se stapa s okolinom klasičnih kuća i modernih objekata. Ogradu i vrata s gredama širine 85 mm i debljine 20 mm te središnjim ojačanjem moguće je prilagoditi vašem izboru: s razmakom greda od približno 40 mm (standardna izvedba) ili 15 mm, a mogu se i potpuno dodirivati i tako štititi od pogleda s ceste. Izvedba može biti ravna, stepenasta ili polukružna.




Konveksna




Konkavna



Ravna



Okrugla kapica



Konusna kapica


Klasičan.



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4




Slika 5

PARIZ


Elegancija i stil

Elegantan stil za klasične kuće, starije objekte i vile. Ograda je izrađena od glatkih okruglih palisada, promjera 30 mm. Udaljenost između palisada moguće je prilagoditi vašem izboru: približno 80 mm (standardna mjera), 60 mm ili manje. Po želji možemo na vaša vrata ili ogradu postaviti dva palisadna niza različitih veličina.


Klasično.



Konveksna



Konkavna



Ravna



Okrugla kapica



Konusna kapica



Plosnata kapica




Kapica u obliku lukovice



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5

MIAMI

Ekspresivnost ravnih linija

Bezvremenska elegancija ovog modernog modela ograda i vrata daje svakom poslovnom objektu ili luksuznoj vili jedinstven izgled, a istovremeno osigurava privatnost i optimalnu zaštitu. Vrata i ograde moguće je izraditi u jednoj ili više boja jer su ispune i okviri dostupni su u različitim bojama. Dostupni su i različiti dodatni dekorativni elementi.




Slika 1

Rješenja po mjeri

S uporabom različitih dekorativnih elemenata, vrata i ograde Miami modela prava su poslastica za oči. Urezani znakovi, laserski izrezani otvori, LED rasvjeta i logotipovi čine svaka vrata i ogradu posve unikatnima.



Neobojani urezani simboli



Obojani urezani simboli



Laserski izrezan otvor

Laserski izrezan otvor
s pozadinom u boji

Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5




Slika 6


PERFORA

Privlačna i funkcionalna


Elegantan dizajn, koji oduševljava jednostavnošću. Različite perforacije pružaju osjećaj privatnosti, a istovremeno naglašavaju izgled objekta. Na vratima je perforirani lim pričvršćen na samonosivi okvir i stupove ograde.




**Raspoređeni
otvori Ø 10**



**Raspoređeni
otvori Ø 20**



Kvadrati □ 10



Kvadrati □ 20

Dostupne su i druge perforacije.

Moderno.



Slika 1




Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6

AMSTERDAM

Jednostavno je moderno

Jeste li među onima koji vole sjevernjački ugođaj? Model Amsterdam utjelovljuje jednostavan dizajn i spaja ga s modernom arhitekturom. Dostupne su različite širine lamela s različitim razmacima



80 mm



120 mm



150 mm

Različite širine lamela i razmak među njima.


Moderno.



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6

CUMERA

Prošlost u modernoj izvedbi

Drvena pletenina bila je tisućljećima način ograđivanja objekata različitih kultura u Rimu, s manjim razlikama. Otkrili smo i modernizirali gotovo zaboravljeni dizajn, koji nudimo u tri različite izvedbe. Ograda je također dostupna u različitim bojama i pruža potpuno novi izgled kuće.



Slika 1



Slika 2



Slika 3




Slika 4



Slika 5



Slika 6



Dostupne širine:
60 mm, 80 mm ili 100 mm

Izvanredno.

LAMELLE

Prozračnost i privatnost

Preklapajuće kose aluminijske lamele su elegantno rješenje, ako se želite osloboditi radoznalih pogleda, a istovremeno dati ogradi prozračnost. Ovaj model ograde dostupan je u različitim bojama do visine od 2 m




Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5

EXTRA++

Dizajnirajte sami

Extra++



Slika 1




Slika 4



Slika 2



Slika 5



Slika 3



Slika 6

EXTRA++

Dizajnirajte sami

Extra++




Slika 7



Slika 10




Slika 8



Slika 11



Slika 9



Slika 12

Praškasto bojanje

Zaštita od vremenskih utjecaja, jednostavna njega i otpornost na ogrebotine samo neke od prednosti koje osiguravamo praškastim bojanjem u našoj vlastitoj lakirnici. Samo tako možemo našim kupcima osigurati najvišu kvalitetu zaštite.

- ✓ Široka paleta boja
- ✓ Jednostavna njega i održavanje
- ✓ Otpornost na ogrebotine
- ✓ Otpornost na vremenske utjecaje
- ✓ Dugotrajno lijep izgled



Paleta boja

RAL Standard matt

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| RAL 5010 encijan plava | RAL 6005 zelena mahovina | RAL 6009 zelena jela | RAL 7016 antracit siva | RAL 7030 kamen siva |
| RAL 7040 fenster siva | RAL 7047 telegray siva | RAL 8001 smeđi oker | RAL 9005 crna | RAL 9006 aluminij bijela |
| RAL 9010 čista bijela | RAL 9016 prometna bijela | | | |

Fine strukturne boje

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| RAL 6005 zelena mahovina | RAL 7016 antracit siva | RAL 7040 fenster siva | RAL 7047 telegray siva | RAL 7030 kamen siva |
| RAL 8001 smeđi oker | RAL 8014 smeđa sepia | RAL 9006 aluminij bijela | RAL 9010 čista bijela | |

Svjetlucave boje

| | |
|---------------|--------------|
| svijetlo siva | srebrna |
| tamno siva | smeđa |
| grafitno siva | tamno zelena |

Individualni izbor boje

Izbor boje po želji na upit
Ovdje prikazane boje mogu se razlikovati od boja konačne verzije proizvoda.

Prednosti samonosivih Holler vrata

„Nevidljivi“ pogoni i sakrivena zupčasta letva za ljepši izgled



HOLLER H60

- Pogoni su ugrađeni u nosivi stup i ne vide se. Na taj način su i bolje zaštićeni od prljavštine. Zupčasta letva sakrivena je aluminijским profilom za ljepši izgled vrata.
- Sigurnosno otključavanje u nuždi s trepćućim svjetlom
- Ključanica
- Napon priključka 230 V/50 Hz
- Brzina vrata cca. 17 cm/s
- Maksimalna dužina vrata 6 m
- Maksimalna težina vrata 210 kg

Rad motora dopušten je bez aktivnih kontaktnih šipki na glavnim ili sekundarnim rubnim graničnicima.

Pogoni za krilna vrata

HOLLER H30 in HOLLER H50




Klasični pogon

Za krilna vrata do 5 m (ili 10 m kod dvokrilnih vrata) koristi se pouzdan i provjereni pogon s 24-voltnim upravljanjem.

HOLLER H35

„Nevidljivi“ podni pogon

Za krilna vrata do 3,5 m (ili 7 m kod dvokrilnih vrata) koristi se sakriveni podni pogon s 24-voltnim upravljačem.





»Nevidljiva« gornja vodilica

Vodilicu vrata sakrivena je u gornjoj tračnici, a izvedena je pomoću kugličnog ležaja, što osigurava zaštitu od vremenskih utjecaja, a istovremeno ne zahtijeva mnogo održavanja.

Tehnika

Vijčani samonosivi okvir izrađen je od aluminija visoke čvrstoće. Posebno razvijeni profili osiguravaju dodatnu čvrstoću te miran i tih rad dvorišnih vrata.



Vodilica u donjoj tračnici

Dvorišna klizna vrata pomiču se gotovo nečujno po vodilici sakrivenoj u donjoj tračnici. Takozvana »kolica« izrađena su od pocinčanog čelika na koji su kugličnim ležajevima pričvršćeni nosivi valjci, koji osiguravaju optimalnu raspodjelu težine vrata.

Pametni stupovi



Komunikacijski stup

Otkrijte našu široku paletu nadzornih i komunikacijskih stupova od aluminija u koje možete ugraditi rasvjetu, kućni broj i druge dodatke:

- Stup dimenzija 150 x 150 mm od aluminija do visine od 2.500 mm
- Kontrolni otvor dimenzija 100 x 200 mm s poklopcem 130 x 230 mm
- Okrugli ili kvadratni izrezi za različite nadzorne sustave (portafon, kamere itd.)

Poštanski sandučić

Poštanski sandučić u obliku stupa je elegantno rješenje za primanje pošte. U njega možemo ugraditi i rasvjetu, kućne brojeve ili druga električna i mehanička pomagala.

- Otvor za pisma od aluminija ili nehrđajućeg čelika
- Stup od aluminija
- Moguća kombinacija s drugim HOLLER proizvodima
- Okrugli ili kvadratni izrezi za različite nadzorne sustave (portafon, kamere itd.)

Sandučić za pakete

Budući da sve više kupujemo na internetu, često se događa da pakete isporučuju kad nas nema kod kuće. Prikladno rješenje su sandučići za pakete, na koje možemo dodati kućni broj, rasvjetu i drugo.

- Dostavljači ostavljaju paket na vanjskoj strani, a vi ga preuzimate na unutrašnjoj.
- Stup od aluminija
- Pričvršćenje stupa nije vidljivo
- Moguća kombinacija s drugim HOLLER proizvodima
- Okrugli ili kvadratni izrezi za različite nadzorne sustave (portafon, kamere itd.)

Dodaci

Elektronski dodatki (Beispiele)



Daljinski upravljači



Električna ključanica



Induktivna petlja



GSM Modul



Sat

Mechanisches Zubehör (Beispiele)



Zupčasta letva



Priključak za ogradu



Držač vrata



Podlošci



Keydrop

Certificiranje

Naši proizvodi izrađeni su u skladu sa strogim standardima kvalitete te ispunjavaju sve zahtjeve europskih standarda (usklađeno s CE).



Od 1992. godine u našoj tvornici u Wagnu, na jugu Austrije, izrađujemo visokokvalitetna vrata i ograde od aluminija.

Radoznalost i strast prema tehnologiji uvijek nas iznova motiviraju. Naš tim inženjera razvija inovativna rješenja s najnovijom tehnologijom, a istovremeno se bavi modernizacijom postojećih proizvoda i načina rada. Rezultat ručnog rada i moderne tehnologije su posebno skrojena rješenja u sklopu naše široke ponude različitih proizvoda.

Naši visokokvalificirani djelatnici prate svaki projekt, od savjetovanja i planiranja do izrade i isporuke, a cjelovitom podrškom brinemo o klijentima i nakon završetka projekta.

Holler, vrata i ogradni sustavi d.o.o.

Trgovački centar Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si

